

Дополнения и изменения в утвержденный головой план закупок товарищества с ограниченной ответственностью «ОгайБиоРепл» на 2024 год

Он внесенный дополнений и изменений в утвержденный головой план закупок на 2024 г.:"

№ п/п	Код товара СТРУ	№ пункта плана на веб-портале	Вид предмета закупки	Наименование закупочных товаров, работ, услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на русском языке	Планируемый способ закупки*	Единица измерения	Кол-во, объем	Цена за единицу, тенге	Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге	Планируемый срок осуществления государственн	Размер авансового платежа, %	Инициатор закупки	Примечание
<b>Дополнения</b>														
1	381211.000.000	64888550	Услуга	Услуга по уничтожению лекарственных средств, изданий медицинского назначения и медицинской техники	Тервозака и утилизация медицинских отходов: Класс А – эпидемиологические биологические отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам (далее – ТБО). Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Пищевые отходы всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных, в том числе фармацевтических. Класс Б – опасные (эпидемиологически МО, (инфицированные и потенциально инфицированные отходы), Матриалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями. Патологическомические отходы, органические операционные отходы (орган, ткани). Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Биологические отходы вывиреа. Живые вакцины, непригодные к использованию"	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	4 200 000,00	4 200 000,00	Февраль	0	Кайенов Д.	Согласно реестру
2	841311.000.000	68413642	Услуга	Услуги по аттестации/оценке и проверке знаний/уровня подготовки персонала/сотрудников	Обучение персонала и ответственных лиц работающего с оборудованием под давлением с выдачей удостоверений (диплом с работю) согласно Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358 Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением ИТР и персонала. Количество обучаемых: 38 сотрудника. По окончании курса выдав протокол и запись в удостоверении о прохождении повторного курса (при необходимости удостоверение), обучение проводится оффлайн.	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	304 000,00	304 000,00	Февраль	0	Зейнолднн С.	Согласно реестру
3	841311.000.000	68414242	Услуга	Услуги по аттестации/оценке и проверке знаний/уровня подготовки персонала/сотрудников	Очередная аттестация электротехнического персонала с подтверждением группы и повышением группы согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 Об утверждении Правил устройства электроустановок для ИТР. Количество обучаемых: 15 сотрудник. По окончании выдав протокол и запись в удостоверение об очередной проверке знаний (при необходимости удостоверение), обучение проводится оффлайн.	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	210 000,00	210 000,00	Февраль	0	Зейнолднн С.	Согласно реестру
4	841311.000.000	68414313	Услуга	Услуги по аттестации/оценке и проверке знаний/уровня подготовки персонала/сотрудников	Обучение и аттестация работников по вопросам электробезопасности с выдачей удостоверения установленного образца ИТР и персонала. Количество обучаемых: 45 сотрудник.	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	640 000,00	640 000,00	Февраль	0	Зейнолднн С.	Согласно реестру
5	749020.000.000	68414432	Услуга	Услуги по аттестации оборудования/инструмента	"Аттестация должна быть выполнена с применением методики для валидации IQ, OQ, PQ. Поставщик услуги должен разработать и согласовать с Заказчиком методику аттестации (валидации), которая должна содержать требования к критическим процессам оборудования и критерии оценки. В ходе проведения аттестации Поставщик должен подготовить отчет, содержащий ссылки на методику аттестации (валидации), результаты валидации с объяснением любых отклонений (при их наличии) и выводов, в т.ч. рекомендации по устранению несоответствия. Любые изменения в методику аттестации должны быть обоснованы и документально оформлены. Список оборудования подлежащего аттестации/валидации: 1. Стерилизаторы, производители: «Fedarat» (Вид валидации IQ, PQ), Количество - 4 шт. 2. Шафы биологической безопасности (ШББ) класс-II, производители: «TOR-Atm» (Вид валидации OQ, PQ). Количество - 3 шт. 3. Биореактор с замесом и устройством окисления рубашки реактора. (Вид валидации IQ, OQ, PQ). Количество - 1 шт.	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	6 973 214,30	6 973 214,30	Февраль	0	Зейнолднн С.	Согласно реестру

*Зейнолднн С.*

6	620920.000.000.017	68414529	Услуга кардришвей	Услуги по замене кардришвей	Заправка кардришвей Siron, HP, Xerox (первоначальная заправка на 50 кардришвей, последующие 3 месяца по 15 кардришвей до конца года). Заправка производится на площадке заказчика.	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	190 000,00	190 000,00	Февраль	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
7	841311.000.000.001	68414637	Услуга персонала/оборудования	Услуги по обучению персонала/оборудования	Обучения персонала по дезинфекции, дезинсекции дератизации. Обучение проводят сертифицированные специалисты. Количество обучаемых - 3 персонала. Обучение проводится в онлайн формате. Доставка должна предоставлять все необходимые материалы на брешковом и английском формате. После окончания обучения поставщик должен выдать сертификаты и квалифицированные удостоверения о прохождении курсов обучения на государственном и русском языках.	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	105 000,00	105 000,00	Февраль	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
8	331229.900.000.017	68414756	Услуга газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов	Услуги по техническому обслуживанию установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов	Обход и осмотр наружных газопроводов - подземного, 2,943 км. - надземного, 0,230 км. Приборная диагностика подземных газопроводов. Оформление результатов обхода трассы газопроводов.	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	189 933,93	189 933,93	Февраль	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
9	712019.000.000.003	68416362	Работа экспертно/испытаний/т/эспроований	Работа по проведению экспертно/испытаний/т/эспроований	Главное техническое обслуживание трансформаторной подстанции БКТП и КТПН-10 кВт; РУ-4 в количестве 4 шт.	Запрос ценовых предложений	Работа	1	4 130 000,00	4 130 000,00	Февраль	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
10	331910.900.000.006	68421526	Услуга обслуживания систем водоснабжения/водосборной отны водоснабжения и вынаблюдяного оборудования	Услуги по сервисному обслуживанию установок "Аквэбюкс-700" для дезинфекции, обеззараживания сточных вод	Спецодежда летняя (куртка + ПК) с логотипом: Джер - 65% п.э., 35% хб. Плотность - 210-220 г/м2. НМВО. Футболка без логотипа: Сирен - 100% хб. Плотность - 150-155 г/м2. Бейсболка с логотипом. 20 штук.  Летняя и зимняя спецодежда с полукомбинезном (летняя - куртка, футболка, брюки, бейсболка; зимняя - куртка, полукомбинезон). Такля не менее 50% хб, пошла выполнять по эскизу заказчика. Бричирование, вышивку, шелкография, нанесение логотипа на бейсболку, на натуральный карман, на спину; Логотип цветные по эскизу заказчика. Цвета костюмов основной: светло серый, вставки на куртке и брюках/полукомбинезоне синие и зеленые. Бейсболка серая. Футболка светло-серая. Количество: 20 комплектов. (Провести замеры индивидуальных размеров персонала Заказчика). Куртка с центральной застежкой на молнию, с верховой частью планкой, застежка/застежка на 5 кнопок, воротник стойка. Верхние накладные карманы с клапаном на кнопке. Нижние накладные карманы с накладным входом. Рукава втачные, с притачными манжетами, застежка/застежка на пуговицу. Пояс притачной с регулировкой объема по бокам. Светоотражающий кант по спине, плочке и рукавам. Брюки/полукомбинезон прямого силуэта, с притачным поясом со вставками эластичной ленты по бокам, застежка на пуговицу, с 3 шлевками. Застежка гульфика на молнию. Два накладных кармана с клапаном сзади и два накладных кармана спереди с накладным входом. На брюках предусмотрены усиленные накладки из отделочной ткани. Зимний вариант аналогично с утеплителем из холлофайбера, с дополнительной съемной (на молнии) подкладкой куртки и полукомбинезона с утеплением достаточным для нахождения на морозе -30 градусов Цельсия, не менее 30 минут.	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	750 000,00	750 000,00	Февраль	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
11	141299.000.000.000	68422384	Работа одежды	Работы по пошиву одежды	Летняя и зимняя спецодежда с полукомбинезном (летняя - куртка, футболка, брюки, бейсболка; зимняя - куртка, полукомбинезон). Такля не менее 50% хб, пошла выполнять по эскизу заказчика. Бричирование, вышивку, шелкография, нанесение логотипа на бейсболку, на натуральный карман, на спину; Логотип цветные по эскизу заказчика. Цвета костюмов основной: светло серый, вставки на куртке и брюках/полукомбинезоне синие и зеленые. Бейсболка серая. Футболка светло-серая. Количество: 20 комплектов. (Провести замеры индивидуальных размеров персонала Заказчика). Куртка с центральной застежкой на молнию, с верховой частью планкой, застежка/застежка на 5 кнопок, воротник стойка. Верхние накладные карманы с клапаном на кнопке. Нижние накладные карманы с накладным входом. Рукава втачные, с притачными манжетами, застежка/застежка на пуговицу. Пояс притачной с регулировкой объема по бокам. Светоотражающий кант по спине, плочке и рукавам. Брюки/полукомбинезон прямого силуэта, с притачным поясом со вставками эластичной ленты по бокам, застежка на пуговицу, с 3 шлевками. Застежка гульфика на молнию. Два накладных кармана с клапаном сзади и два накладных кармана спереди с накладным входом. На брюках предусмотрены усиленные накладки из отделочной ткани. Зимний вариант аналогично с утеплителем из холлофайбера, с дополнительной съемной (на молнии) подкладкой куртки и полукомбинезона с утеплением достаточным для нахождения на морозе -30 градусов Цельсия, не менее 30 минут.	Запрос ценовых предложений	Работа	1	570 000,00	570 000,00	Февраль	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
12	089310.900.000.014	68422874	Товар	Соль техническая	Соль таблетированная фасовка 2,5кг. Внешний вид : таблетки белого цвета цилиндрической формы с фаской по краям. Масса таблетки, г: 13 + 2. Геометрические размеры: диаметр, мм: 25 + 1. высота, мм: 15 + 3. Назначение: промывалосток (для ретендерши инокомбиненных смол в различных установках по умчичению пшпсевой влод, используемых в процессе водоподготовки). Доставка и выгрузка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Килограмм	9000	200,00	1 800 000,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру

*Зейнольдлин С.*



13	282912.300.000 027	68423107	Товар	Картридж	Картридж фильтра. Материал фильтра: полипропиленовая ткань, Степень удержания: 10 мкм. Площадь фильтрации: 1,3 м <sup>2</sup> /14 кв. Фрутов. не: стандартный патрон глубинного фильтра с опрессованными удерживающими частями для применения в фармацевтике - 36 единиц. Материал фильтра: полипропиленовая ткань. Степень удержания: 5 мкм. Площадь фильтрации: 1,3 м <sup>2</sup> /14 кв. Фрутов. не: стандартный патрон глубинного фильтра с опрессованными удерживающими частями для применения в фармацевтике - 54 единицы. Наружный диаметр-69 мм. Внутренний диаметр - 43 мм. Длина - 506 мм.	Запрос ценовых предложений	Комплект	1	2 116 000,00	2 116 000,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
14	201332.300.000 006	68423285	Товар	Гипохлорит натрия	Прозрачный, слегка желтый раствор с характерным запахом. Молярная масса: 74,44 г/моль. Плотность пятигидрат-1,574 г/см <sup>3</sup> . Температура плавления 40°С, температура кипения 44°С раствора 142°С. Давление пара 0-1 мм рт.ст. Образование ангидрида (-350,4 кДж/моль). Распространенность в воде 129,9 г/100 мл. Токсичность-слабое вещество, окислитель, токсичный (в больших дозах). Растворяется в водном полиэтиленовом пакете. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Литр (руб. лм.)	150	491,07	73 660,50	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
15	201341.500.000 019	68423475	Товар	Сульфат натрия	Белые гигроскопические кристаллы. Молярная масса-142,04 г/моль. Плотность-2,68 г/см <sup>3</sup> . Температура плавления-883°С. Давление пара 0-1 мм рт.ст. Образование ангидрида (-1381,9 кДж/моль). Растворимость в воде при 20°С-19,2. Превращая концентрация-0,5 мг/л. Токсичность-агрессив, высокоактивен. Частично являющаяся белого цвета, сильно гигроскопична. Рафинирована в полном соответствии с методом. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Килограмм	150	116,07	17 410,50	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
16	205952.100.000 335	68423678	Товар	Резинт	Анализаторы воды автоматические предназначены для непрерывного измерения общей и карбонатной жесткости воды и массовых концентраций общего остаточного и свободного остаточного хлора в воде в проточном режиме. Оригинальный флакон 500 мл. Индикатор для измерения остаточной жесткости воды. Предельное значение: 0,59Н остаточная жесткость. 0,89 фдН. 8,9 частей на миллион СаСО <sub>3</sub> . (0,089 ммоль/л. Диапазон измерений карбонатной концентрации ионов Са <sup>2+</sup> и Mg <sup>2+</sup> (обшая жесткость), ммоль/л: от 0,025 до 12,5. Диапазон измерений карбонатной концентрации ионов СО <sub>3</sub> <sup>2-</sup> и НСО <sub>3</sub> (карбонатная жесткость), ммоль/л: от 0,25 до 10. Пределы допустимой приведенной погрешности измерений общей и карбонатной жесткости воды, %: ± 10.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	159 375,00	318 750,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
17	139229.800.000 002	68423366	Товар	Баксилы	Эластичная гелевая прокладка. Цвет-Голубой, плотность - 30 г/см <sup>2</sup> . Размер: длина-39+1 см. Высота-14+1 см. Материал: полиэтилен, в упаковке-50 пар. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	100	1 071,43	107 143,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
18	192029.560.000 027	68423636	Товар	Масло компрессорное	Тип масла: синтетическое (полиэфирное). Совместимость с хладагентами: хлорфторуглеродные хладоны R134a, R404A, R407C, R507. Плотность при 15°С: 1005 кг/м <sup>3</sup> . Температура кипения: 250°С. Вязкость при 33,5°С: 170 мПа·с. Вязкость при 100°С: 6,2 мПа·с. Вязкость при 150°С: 3,6. Температура застывания: -54°С. Температура У-трубка: -45°С. Общие клас. число: 0,02 мг КОН/л. Объем канистры: 5 литров. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	7	54 000,00	378 000,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
19	282330.100.000 002	68423519	Товар	Фильтр	Класс очистки М5.490*428-12шт., 592*428-12шт., 592*287-12шт., 490*287-12шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Комплект	1	322 725,00	322 725,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
20	282330.100.000 002	68423607	Товар	Фильтр	Классификатор Филтес 665-615-12шт(Класс очисткиФд), ФВК 665-615-70-6 шт(Класс очистки F7 толщина рамки27мм),665-615-70-6шт(Класс очистки-F9 толщина рамки-27мм). Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Комплект	1	186 503,00	186 503,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
21	281332.000.000 061	684236227	Товар	Фильтр	Фильтр воздушный для компрессора DENVO DAW-37. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	12	45 000,00	540 000,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
22	282912.300.000 021	684236397	Товар	Фильтр	Фильтр воздушной для компрессора DENVO DAW-37. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	12	45 000,00	540 000,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
23	282330.100.000 001	68427138	Товар	Фильтр	Комплект магистральных фильтров. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Комплект	1	130 000,00	130 000,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
24	282912.300.000 027	68427308	Товар	Картридж	Тип-Сменный картридж для проточного фильтра. Эффект-Грубая очистка, Тонкая очистка. Очистка от хлора. Число ступеней очистки-1. Реферт кассеты фильтра, д-5000 Цвет-Белый. Степень фильтрации 5 мкм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	3	4 200,00	12 600,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
25	282912.300.000 027	68427417	Товар	Картридж	Картридж из полипропиленовой нити проваивают механическую фильтрацию воды от песка, ила, ржавчины и прочих примесей. Данные картриджи по сравнению с картриджами из нетканого полипропилен имеют на 20-30% больший ресурс и при загрязнении не снижают давление воды на выходе из фильтра. Стандарт: Slim Line 10. Тонкость очистки: 20 мкм. Пропускаемость: 36 л/мин. Размеры (вектор/наружный диаметр/внутренний диаметр): 254 мм/63 мм/28 мм. Рабочая температура воды: От 3°С до 95°С. Рабочий ресурс: до 140000 л (не более 6 месяцев). Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	6	1 200,00	7 200,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
26	282912.300.000 027	68429184	Товар	Картридж	Картридж 5 микрон - 14 штук. Фильтроувлажнитель рука 25 микрон - 6 шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Комплект	1	59 821,43	59 821,43	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
27	205210.900.000 015	68430288	Товар	Грмметик	Эластичный оплоскопительный грмметик на основе силикона с нейтральной полимеризацией и высокой степенью химической инертности. Предназначен для чистки и стерилизации помещений, у стойких к погодным условиям и УФ-излучению. Объем-290 грамм. В упаковке: Шест Бельгий. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	3 300,00	33 000,00	Март	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру

*Зейнольдлин С.*







42	329119.500.000 001	68437078	Товар	Шпубка	Валик с двухкомпонентной грушкой. Длина валика - 250мм. Диаметр валика - 48мм. Вспорова шубка с коротким ворсом 4 мм. Материал 50% шерсть и 50% полиакрил. Диаметр стержня рукоятки - 8 мм, 5шт. (Длина валика - 180мм. Диаметр валика - 48мм. Вспорова шубка с коротким ворсом 4 мм. Материал 50% шерсть и 50% полиакрил. Диаметр стержня рукоятки - 8 мм, 5шт. Применяется для нанесения лаков, эмалей, акриловых и масляных красок. Устойчива к действию агрессивных химических соединений. Запасные шубки - 3 шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Шпубка	10	1 300,00	13 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
43	141913.100.010 007	68437120	Товар	Комплект рабочих перчаток	Перчатки нейлоновые с ПВХ покрытием для защиты от порезов-200 шт. Перчатки нейлоновые латексные с Микроточкой -200 шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Комплект	1	62 000,00	62 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
44	282422.000.000 058	68437140	Товар	Щетка	Щетка мягкая для ротной машины. Диаметр 43см. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Щетка	2	22 000,00	44 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
45	329111.300.000 001	68437223	Товар	Шавабра	Материал шавбра - металл. Особенности-насадка в комплекте, телескопическая ручка. Тип насадки - плоский мол. Материал насадки - мипрофибра. Конструкция насадки - несъемная. Длина насадки 44 см. Ширина насадки 14 см. Количество насадок 1 шт. Длина ручки-120-70 см. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Щетка	10	9 500,00	95 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
46	329111.300.000 001	68437249	Товар	Шавабра	Два отсека в ведре. Удобный спуск для воды со сливными пробками на дне ведра. Идетесь ручка для трансформирования ведра. Размеры не менее: телескопическая ручка-125см, насадка из мипрофибра-33*11 см. Размеры ведра не менее: высота-35см, ширина-24*19см. 3 насадки в комплекте. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Щетка	2	13 000,00	26 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
47	131085.100.000 000	68437293	Товар	Нить	Цвета-белая, черная, серая, голубая. 3 штуки каждого цвета. Длина нитки не менее - 2300 метров. Длина не менее - 6 см, высота не менее - 13 см, ширина не менее - 6 см. Нитки полиэстер 50/2. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Комплект	1	38 440,00	38 440,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
48	259318.900.000 007	68437329	Товар	Игла	Игла тонкая, острье для швейных машин. Маркировка - 90/14. В упаковке 5 игл для швейной машины. Размер иглы: длина - 3,8см. Ширина - 1мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	5	3 300,00	16 500,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
49	221960.500.010 002	68437388	Товар	Перчатки	Перчатки медицинские нитриловые, неопудренные, нестерильные, текстурированные. Голубые, 10шт в упаковке. Размер: S-50 утяг. M-10 утяг. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	60	6 000,00	360 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
50	139221.300.000 003	68439026	Товар	Мешок	Трехслойный мешок сетка с легкой вейной мелкозернистой. Материал - Нейлон. Цвет белый. Застежка на шнуре. Размер не менее - 50*70 см. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Щетка	25	1 950,00	48 750,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
51	172211.200.000 000	68439069	Товар	Бумага	Размеры: 10см*25см. Плотность: 2*18+1 г/м <sup>2</sup> . Характеристики: Двухслойная, белая, с тиснением и перфорацией, на втулке, влагопрочная, состав: 100% целлюлоза. Количество в упаковке - 12 шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	150	1 600,00	240 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
52	222212.900.000 002	68439115	Товар	Мешок	Ширина - 55 см. Длина - 100 см. Цвет - белый. Назначение - Универсальные. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Щетка	500	120,00	60 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
53	222211.300.000 000	68439138	Товар	Пакет	1.(Пакеты для мусора 120 л, размер 80x110. В упаковке-50шт. 20 упаковок. Черные. Толщина - 40мм, плотностью высокой плотности и низкого давления). 2.(Пакеты для мусора 60 л, б.бл.*80см. В упаковке-50шт. 80 упаковок. Черные. Толщина - 40мм. плотностью высокой плотности и низкого давления). Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	100	900,00	90 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
54	204131.900.000 000	68439155	Товар	Мыло	Жидкое мыло. Антибактериальное. Гемоборазная жидкость. Объем - 1000 мл. Флакон с дозатором. Содержит триклозан (2,4,4-трихлор-2-гидроксицетифениловый эфир). Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Щетка	60	2 000,00	120 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
55	204131.950.000 000	68448522	Товар	Мыло	Мыло хозяйственное — с содержанием жирных кислот не более 72 % и относительно большим количеством щелочи, около 0,15-0,20 %. Имеет очень высокую водородной показатель — pH 11-12. Обладает антибактериальными свойствами. Хозяйственное мыло производится из натурального сырья природного происхождения (животных и растительных жиров), а также из синтетических жирных кислот. Вес - 200 гр. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Щетка	24	160,00	3 840,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
56	204143.550.000 000	68448708	Товар	Полнроль	Тип - средство для ухода за мебелью. Назначение - для ухода за любыми деревянными и другими твердыми поверхностями мебели пластиковые, лакированные, ламинированные, стеновыми, металлочерными, керамическими, мраморными), а также корпусами (панелями) бытовой техники. Объем - 500 мл. Спрей дозатор. Упаковка в пластиковой бутылке. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Щетка	12	3 600,00	43 200,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
57	204141.000.000 011	68448769	Товар	Освежитель воздуха	Освежитель воздуха аэрозоль в аэрозольном баллоне. Объем - 300 мл. В упаковке - 12 шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	12	7 800,00	93 600,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
58	204132.570.000 000	68448837	Товар	Средство моющее	Моющее средство. Состав: вода; лауретсульфат натрия (анионное ПАВ); оксид лауранина (неионное ПАВ); полипропиленгликоль (глицерин); хлорид натрия; отдушка; этилендиол-пропелленат полипропиленгликоля; феноксигликоля (консервант); 1,3-циклогексидиметиламин (комплексобразователь); глицерин натрия (омылитель жиров); метилпиперазинион (консервант); красители; лимонен (отдушка); линалоол (отдушка);. Объем - 900 мл. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Щетка	20	1 300,00	26 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру

*Зейнольднн С.*



59	204132.790.000 001	68449236	Товар	Средство чистящее дезинфицирующее вещества на основе хлора, мемоготиние ПАВ, мыло, фторакрилатов, лимонки. Объем не менее - 475 гр. В синей твердой упаковке. Доставка до заказчика.	Чистящее средство. Состав: <5% анионные поверхностно-активные вещества, отбеливающие вещества на основе хлора, мемоготиние ПАВ, мыло, фторакрилатов, дезинфицирующие вещества. Удальет 99,9% микробов. Обладает приятным ароматом лимонки. Объем не менее - 475 гр. В синей твердой упаковке. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	60	1 100,00	66 000,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
60	204132.500.000 000	68449314	Товар	Средство моющее	Гептоформное моющее средство не обладает специфическими выделениями, относится к неопасным химическим продуктам, взрыво - и пожаробезопасно. Выделяемость в сточных водах не менее 90%. Сбалансированная смесь, анионных и неионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и поставляется в виде легкоподвижной, хорошо смывающегося с водой. PH - 7-8. Качественная смесь в воде любой жесткости и температуры (20-90С). Защищает оборудование от образования накипи и минеральных отложений. Низкое пенообразование. Отсутствие фосфатов в составе средства. Не палит и не слеживается при хранении. Не раздражает дыхательные пути персонала. Легко и без остатка смывается с водой любой температуры и жесткости. Экологически безопасно. Канистра в 5-литровой емкости.	Запрос ценовых предложений	Длптр (с/б, дм.)	140	1 350,00	189 000,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
61	192029.510.000 014	68449662	Товар	Масло моторное	Класс вязкости по SAE: SW-30 Вязкость при 40 °С (DIN 51562): 66,4 мм²/с Вязкость при 100 °С (DIN 51562): 11,5 мм²/с Вязкость при 150 °С (DIN 51562): 6,6 мм²/с Вязкость замораживания (DIN ISO 3016): -39 °С Сульфатная зола (DIN 51575): 1,15 г / 100 г. Шелочное число (DIN ISO 3711): 10,5 мг КОН/г Вязкость в условиях высокой температуры и высокой скорости сдвига: 3,5 мПа·с. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Длптр (с/б, дм.)	20	5 178,57	103 571,40	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
62	205941.990.000 120	68450171	Товар	Смазка	Класс консистенции - NLGI2, температурный диапазон - от минус 40 °С до плюс 180 °С. Температура каплепадения - 280 °С. Объем - 400г. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	6 120,00	24 480,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
63	282520.300.000 001	68450579	Товар	Вентилятор	Диаметр рабочего колеса, мм 300. Скорость вращения, об/мин-1354. Напряжение питания 1 фаза/220В/50Гц. Потребляемая мощность, кВт-0,089. Расход воздуха, м³/час-1780. Количество полюсов двигателя, шт.-4. Вес, кг-6,9. Уровень шума, дБ-70. 1баритты (ДЛПДВ) мм 360*360*95. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	22 821,43	91 285,72	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
64	201111.600.000 000	68450839	Товар	Аэроз.	Аэроз газобойлтан. Объем баллона 40 литров. Передающее давление: Баллоны с запломбированными вентилями, с рабочими (исправными) вентилями. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Один баллон	2	80 357,15	160 714,30	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
65	281344.130.000 002	68451114	Товар	Нарос	Диаметр разреза соединения DN40. Качество воды Чистая. Класс защиты двигателя, (IP) IP 44. Класс изоляции F. Кол-во скоростей вращения 3. Максимальная мощность, кВт 0,28. Тип присоединения - резьбовое. Тип электродвигателя с кожухом ротора. Максимальная температура жидкости 110 °С. Номинальный ток, А 1,23. Напряжение, В 1х230. Высота не менее. Высота-143мм. Длина-180мм. Ширина-173мм. Максимальный напор, 180м. Максимальный расход, 12м³/ч. Катриона корпуса, чугун. Материал рабочего колеса: технополимер. Ротор: нержавеющая сталь. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	136 607,14	273 214,28	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
66	302040.300.000 390	68451407	Товар	Клапан подгазовочный	Подгазовочный мембранный клапан с пилотным управлением-ДУ 100. РН: 1,6 МПа. Типоразмеры DN 100. Рабочая среда - вода и другие совместимые жидкости. Присоединение - фланцевое. Уставка - пористая или вертикальная. Номинальное давление PN16. Минимальное рабочее давление клапана 0,7 бар. Максимальное рабочее давление клапана 16 бар. Макс. температура рабочей среды 80 °С. Мат. температура рабочей среды -10 °С. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	45 000,00	90 000,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
67	222129.700.000 080	68451500	Товар	Отвод	Отвод соединительный, коббинированный, из полипропилена 90 PPRF/90PE(W)- диаметр 20. Цвет-белый. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	65,00	325,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
68	222129.700.000 081	68451937	Товар	Отвод	Отвод соединительный, коббинированный, из полипропилена 90 PPRF/90PE(W)- диаметр 25. Цвет-белый. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	15	107,00	1 605,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
69	222129.700.000 082	68451965	Товар	Отвод	Отвод соединительный, коббинированный, из полипропилена 90 PPRF/90PE(W)- диаметр 32. Цвет-белый. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	176,00	880,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
70	222129.700.000 084	68452146	Товар	Отвод	Отвод соединительный, коббинированный, из полипропилена 90 PPRF/90PE(W)- диаметр 50. Цвет-белый. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	6	593,00	3 558,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
71	222129.700.000 407	68452779	Товар	Заглушка для трубы	Заглушка из полипропилена - PPRF/SAP(W)-диаметры 20мм. Цвет-белый. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	28,00	112,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
72	222129.700.000 407	68453836	Товар	Заглушка для трубы	Заглушка из полипропилена - PPRF/SAP(W)-диаметры 25мм. Цвет-белый. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	51,00	204,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
73	222129.700.000 407	68453887	Товар	Заглушка для трубы	Заглушка из полипропилена - PPRF/SAP(W)-диаметры 32 мм. Цвет-белый. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	88,00	352,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
74	222129.700.000 407	68453913	Товар	Заглушка для трубы	Заглушка из полипропилена - PPRF/SAP(W)-диаметры 50 мм. Цвет-белый. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	269,00	1 076,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
75	244426.520.000 007	68454602	Товар	Муфта	Муфта универсальная разъемная из ШПР-PPRF/GA/PPR(W)-диаметры 20. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	250,00	1 000,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
76	244426.520.000 007	68454630	Товар	Муфта	Муфта универсальная разъемная из ШПР-PPRF/GA/PPR(W)-диаметры 25. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	352,00	1 408,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру
77	244426.520.000 007	68454680	Товар	Муфта	Муфта универсальная разъемная из ШПР-PPRF/GA/PPR(W)-диаметры 32. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	491,00	1 964,00	Март	0	Зейнольдзин С.	Согласно реестру

*Зейнольдзин С.*



78	244426-520,000 007	68455227	Товар	Муфта	Муфта универсальная разъемная на ПШР-РРР(В)У-диаметры 50. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	1 164,00	4 656,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
79	222129-700,000 047	68455397	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР с шарником на РРСУ для горячей воды с двумя универсальными разъемными соединительными головками цвета ручки красные(бюбюча) РРР(В)У(А-НВ-2В)РР(В)У диаметры 20мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	992,00	3 968,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
80	222129-700,000 047	68455447	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР с шарником на РРСУ для горячей воды с двумя универсальными разъемными соединительными головками цвета ручки красные(бюбюча) РРР(В)У(А-НВ-2В)РР(В)У диаметры 25мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	7	1 326,00	9 282,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
81	222129-700,000 047	68455710	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР с шарником на РРСУ для горячей воды с двумя универсальными разъемными соединительными головками цвета ручки красные(бюбюча) РРР(В)У(А-НВ-2В)РР(В)У диаметры 32 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	3	2 022,00	6 066,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
82	222129-700,000 047	68455773	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР с шарником на РРСУ для горячей воды с двумя универсальными разъемными соединительными головками цвета ручки красные(бюбюча) РРР(В)У(А-НВ-2В)РР(В)У диаметры 50 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	5 601,00	11 202,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
83	222129-700,000 047	68456710	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР с шарником на РРСУ для холодной воды с двумя универсальными разъемными соединительными головками цвета ручки синие(бюбюча) РРР(В)У(А-СВ/РР(В)У диаметры 20мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	3	686,00	2 058,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
84	222129-700,000 047	68457063	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР с шарником на РРСУ для холодной воды с двумя универсальными разъемными соединительными головками цвета ручки синие(бюбюча) РРР(В)У(А-СВ/РР(В)У диаметры 25мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	844,00	1 688,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
85	222129-700,000 047	68457201	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР с шарником на РРСУ для холодной воды с двумя универсальными разъемными соединительными головками цвета ручки синие(бюбюча) РРР(В)У(А-СВ/РР(В)У диаметры 32 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	1 247,00	2 494,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
86	222129-700,000 047	68457232	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР с шарником на РРСУ для холодной воды с двумя универсальными разъемными соединительными головками цвета ручки синие(бюбюча) РРР(В)У(А-СВ/РР(В)У диаметры 50 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	3 037,00	6 074,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
87	222121-530,010 031	68458287	Товар	Труба для водоснабжения	Труба ПШР со стекловолоком- DN20 (РЧ20) - Труба-4 метровая цельная. Толщина стенки 2,5мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	1 744,00	8 720,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
88	222121-530,010 031	68458410	Товар	Труба для водоснабжения	Труба ПШР со стекловолоком- DN25 (РЧ20) - Труба-4 метровая цельная. Толщина стенки 3,3 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	2 708,00	13 540,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
89	222121-530,010 031	68458450	Товар	Труба для водоснабжения	Труба ПШР со стекловолоком- DN32 (РЧ20) - Труба-4 метровая цельная. Толщина стенки 4,4 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	4 400,00	22 000,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
90	222121-530,010 031	68458503	Товар	Труба для водоснабжения	Труба ПШР со стекловолоком- DN40 (РЧ20) - Труба-4 метровая цельная. Толщина стенки 5,5 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	6 752,00	33 760,00	Март	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
91	259929-300,000 003	68458860	Товар	Лестница	Компактная алюминиевая 4-ступенчатый стремянка для проведения различных работ в помещениях. Дуга безопасности. Ксатаное оседание шарниров. Профилированная стальная платформа. Прочное клепаное соединение ступени. Нескользящие опорные накладки боковин. Прочные боковины из прямоугольного алюминия. До 150 кг нагрузки.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	30 089,29	30 089,29	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
92	259929-300,000 003	68458934	Товар	Лестница	Компактная алюминиевая 4-ступенчатый стремянка для проведения различных работ в помещениях. Дуга безопасности. Ксатаное оседание шарниров. Профилированная стальная платформа. Прочное клепаное соединение ступени. Нескользящие опорные накладки боковин. Прочные боковины из прямоугольного алюминия. До 150 кг нагрузки.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	40 803,57	40 803,57	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
93	222129-700,000 047	68463658	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР для горячей/холодной воды. Ручка бюбюча. Диаметры 15. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	1 395,00	6 975,00	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
94	222129-700,000 047	68463680	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР для горячей/холодной воды. Ручка бюбюча. Диаметры 20. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	1 860,00	9 300,00	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
95	222129-700,000 047	68463690	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР для горячей/холодной воды. Ручка бюбюча. Диаметры 25. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	2 120,00	10 600,00	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
96	222129-700,000 047	68463710	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР для горячей/холодной воды. Ручка бюбюча. Диаметры 32. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	2 790,00	13 950,00	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
97	222129-700,000 047	68469437	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР для горячей/холодной воды. Ручка бюбюча. Диаметры 40. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	3 720,00	18 600,00	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
98	222129-700,000 047	68469766	Товар	Кран шаровой	Шаровой кран на ПШР для горячей/холодной воды. Ручка бюбюча. Диаметры 50. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	4 650,00	23 250,00	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
99	222121-530,010 031	68470387	Товар	Труба для водоснабжения	Труба ПШР - DN20. Труба - 4 метровая цельная толщина стенки 3,4 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Метр	20	296,00	5 920,00	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
100	222121-530,010 031	68470664	Товар	Труба для водоснабжения	Труба ПШР - DN25. Труба - 4 метровая цельная толщина стенки 4,2 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Метр	20	449,00	8 980,00	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру
101	222121-530,010 031	68470703	Товар	Труба для водоснабжения	Труба ПШР - DN32. Труба - 4 метровая цельная толщина стенки 5,4 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Метр	20	725,00	14 500,00	Апрель	0	Зейнольднн С.	Согласно реестру

*Зейнольднн С.*







136	222129.700.000	337	68477494	Товар	Муфта комбинированная ШП-ВР диаметр - 25x1/2. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	38,00	190,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
137	222129.700.000	337	68477655	Товар	Муфта комбинированная ШП-ВР диаметр - 32x3/4. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	78,00	390,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
138	222129.700.000	337	68477791	Товар	Муфта комбинированная ШП-ВР диаметр - 40x1+1/4. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	131,00	655,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
139	222129.700.000	337	68477984	Товар	Муфта комбинированная ШП-НР диаметр - 20x3/4. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	38,00	190,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
140	222129.700.000	337	68477997	Товар	Муфта комбинированная ШП-НР диаметр - 25x1/2. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	38,00	190,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
141	222129.700.000	337	68478007	Товар	Муфта комбинированная ШП-НР диаметр - 32x3/4. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	78,00	390,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
142	222129.700.000	337	68478024	Товар	Муфта комбинированная ШП-НР диаметр - 40x1+1/4. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	131,00	655,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
143	222121.500.000	090	68478153	Товар	Мост ШПР короткой - Ду20. РН: 25. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	131,00	655,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
144	222121.500.000	090	68478181	Товар	Мост ШПР короткой - Ду25. РН: 25. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	173,00	865,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
145	222121.500.000	090	68478201	Товар	Мост ШПР короткой - Ду32. РН: 25. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	363,00	1 815,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
146	281413.900.000	079	68478495	Товар	Клапан обратный лагуниный DN40 PN16 муфтовый пружинный с лагуниным штоком. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	3	2 685,00	8 055,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
147	281413.900.000	079	68478527	Товар	Клапан обратный лагуниный DN40 PN16 муфтовый пружинный с лагуниным штоком. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	3	5 775,00	17 325,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
148	281413.900.000	079	68478537	Товар	Клапан обратный лагуниный DN50 PN16 муфтовый пружинный с лагуниным штоком. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	3	8 850,00	26 550,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
149	281413.900.000	079	68478552	Товар	Клапан обратный лагуниный DN63 PN16 муфтовый пружинный с лагуниным штоком. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	3	9 300,00	27 900,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
150	242040.300.000	041	68478655	Товар	Заглушка лагуниная - диаметры 15ВР - 5 шт. 15НР-5шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	165,00	825,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
151	242040.300.000	041	68478670	Товар	Заглушка лагуниная - диаметры 20ВР - 5 шт. 20НР-5шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	345,00	1 725,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
152	242040.300.000	041	68478689	Товар	Заглушка лагуниная - диаметры 25ВР - 5 шт. 25НР-5шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	600,00	3 000,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
153	242040.300.000	041	68478706	Товар	Заглушка лагуниная - диаметры 32 ВР - 5 шт. 32 НР - 5шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	930,00	4 650,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
154	242040.300.000	041	68478719	Товар	Заглушка лагуниная - диаметры 40 ВР - 5 шт. 40 НР - 5шт. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	1 050,00	5 250,00	Апрель	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
155	272021.500.000	031	68495476	Товар	Амурмультиатор Проектной ток-800 А. Емкость вакуумлятора-100 А*ч. Полярность-"+" (+ слева). Обслуживаемый. Синтидов-включитель (SLA). Индикатор заряда вакуумлятора. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	40 625,00	81 250,00	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
156	281323.900.000	010	68495953	Товар	Компрессор Полугерметичный компрессор со встроенным электропитателем. Назначение компрессора-Среднетемпературный. Холодильный коэффициент (EN 12900)-2,13. Электропитание компрессора 3 фазы/380 В/50 Гц. Давление холодопроизводительности (EN 12900), кВт-10-15. Холодопроизводительность, кВт-14,06. Количество цилиндров-4. Количество масла, л-1,6. Уровень шума, дБА-71,0. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	583 035,71	583 035,71	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
157	281323.900.000	010	68496359	Товар	Компрессор Полугерметичный компрессор со встроенным электропитателем. Назначение компрессора-Среднетемпературный. Холодильный коэффициент (EN 12900)-1,96. Электропитание компрессора 3 фазы/380 В/50 Гц. Давление холодопроизводительности (EN 12900), кВт-5-10. Холодопроизводительность, кВт-9,02. Количество цилиндров-2. Количество масла, л-1,2. Уровень шума, дБА-67,0. Kotalock на всасывание, дюйм-1/8. Kotalock на нагнетание, дюйм-3/4. Тип масла-POE2. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	462 482,14	462 482,14	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
158	281323.900.000	010	68496934	Товар	Компрессор Полугерметичный компрессор со встроенным электропитателем. Назначение компрессора-Среднетемпературный. Холодильный коэффициент (EN 12900)-1,96. Электропитание компрессора-3 фазы/380 В/50 Гц. Давление холодопроизводительности (EN 12900), кВт-5-10. Холодопроизводительность, кВт-9,02. Количество цилиндров-2. Количество масла, л-1,2. Уровень шума, дБА-67,0. Kotalock на всасывание, дюйм-1/8. Kotalock на нагнетание, дюйм-3/4. Тип масла-POE2. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	320 013,39	320 013,39	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру

*Зейнольдлин С.*



159	281323.900.000 010	68497234	Товар	Компрессор	Полугерметичный компрессор со встроенным электродвигателем, датчиком прямого запаса и датчиками тепловой защиты (РТС или АМС), подключаемыми к электронному модулю управления: У = 50 Гц / 380-420 В / 3фн (60 Гц / 440-480 В / 3фн) - Электронный модуль ПИД69 - Запорный клапан всасывания - Запорный клапан нагнетания - Электроприводная распределительная коробка - Соединительные шины DOL- PDE масло. Наличие смотрового стекла уровня масла. Комплект резиновых амортизаторов - зарыта вала (2 бар) Количество цилиндров: 2. Объемная производительность: 50 л/мин. 9,88. Диаметр трубы Ø (Всас./Нагнет.): 19,0 / 15,8. Рабочий режим: 7,5 / 40 С. Количество масла (3/4 смотрового стекла) л: 1. Макс. рабочий ток при 400В/50Гц и 460В/60Гц А: 35,9. Вес (кг): 40. Доставка до заказчика. грузовой ток при 400В/50Гц и 460В/60Гц А: 35,9. Вес (кг): 40. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	175 892,86	175 892,86	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
160	281323.900.000 010	68497534	Товар	Компрессор	Полугерметичный компрессор со встроенным электродвигателем. Количество цилиндров: 2. Мощность двигателя: 0,75 кВт. Тип масла - РОЕ32. Диаметр всасывающего вентиля: 5/8 дюйма. Диаметр нагнетания: 1/2 дюйма. Материал корпуса компрессора-чугун. Класс защиты: IP56. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	123 598,21	123 598,21	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
161	282530.900.000 006	68499132	Товар	Вентиль	Двухканальный клапан-установочный, механический. Материал корпуса-алюмин. Длина калиброванной трубы-1500 мм. Тип угловой 90°. Выход 3/8. Выход 1/2. Максимальное давление - 34 Бар. Температурный диапазон: -40+10°С. Хладагент: R404-507. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1,00	20 000,00	20 000,00	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
162	265170.100.000 001	68499235	Товар	Термостат	Тип монтажа Поверхностный. Материал корпуса Пластик. Количество переключающих контактов 2 шт. Длина провода с датчиком 0,17 м. Датчик реле температуры (термостат) F2000 (-30...+30°С). Диапазон регулирования температуры: -30 — +35. Точность ± 2. Напряжение AC 250V и сила тока 16А. Длина калиброванной трубы 175 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	4 000,00	4 000,00	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
163	271224.500.000 020	68499387	Товар	Датчик реле	Материал корпуса-пластик армированный стекловолокном. Пружинный стальной-бронза. Материал ламинации-нержавеющая сталь. Штуцер-алюмин. Максимальное рабочее давление-10 бар. Максимальное температурное воздействие-60°С. Класс защиты IP64. Комплектация: 1) Реле протока 2) набор из 4 пластин(ламинаций), 3) клеммы Работ. 4) пластиковые фитинг для подключения кабеля с уплотнительным кольцом. 5)индивидуальная упаковка и инструкция. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	58 000,00	232 000,00	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
164	282530.900.000 002	68499791	Товар	Фильтр	Неразборный фильтр-осушитель. Цвет осушителя-синие. Тип холодильного цикла соединения под пайку (Кейный штуцер). Диаметр штуцера-10мм. Объем -13 см. Диаметр фильтра-68 мм. Длина фильтра-95 мм. Рабочая температура(-40+160). Рабочее давление-6 бар. Плавильная сварка корпуса. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	7	6 250,00	43 750,00	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
165	282530.900.000 002	68499891	Товар	Фильтр	Объем - 500 см. Диаметр - 16 мм 3/8". Диаметр фильтра-76 мм. Рабочая длина-340 мм. Длина фильтра-190 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	8 500,00	17 000,00	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
166	282530.900.000 002	68499936	Товар	Фильтр	Диаметр присоединения под пайку-19 мм. Диаметр фильтра-77 мм. Длина фильтра-190 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	8 500,00	17 000,00	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
167	282530.900.000 002	68499987	Товар	Фильтр	Диаметр присоединения под пайку - 15 мм. Диаметр фильтра - 64 мм. Длина фильтра - 115 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	8 500,00	17 000,00	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
168	282530.900.000 002	68500083	Товар	Фильтр	Разборный фильтр-осушитель со сменными сорбентнымими. Тип-48. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	10 267,86	102 678,60	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
169	244110.500.000 000	68500433	Товар	Принтол	Состав: Мел. Масловая доля в составе составляет 89%, Фосфор. Масловая доля в составе составляет 6%. Серфедо. Масловая доля в составе составляет 5%. Принтол начинает плавиться при температуре 645 С°. Переход в жидкое агрегатное состояние происходит при 815 С°. Плотность материала - 8200 кг/м3. Электроприводная производительность - 5,0 м/Длмг. Прочая прочность - 650 МПа. Тип для высокоотдаваемой пайки. Соединяемые материалы медь или латунь с медью или латунью. Комплектация: Картонная труба, принтол Сир 281 пруток - 10 шт. Диаметр - 2 мм. Длина - 450 мм. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	9 017,86	90 178,60	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
170	259929.190.000 117	68500704	Товар	Насоска	Труборасширитель гидравлический для металла (алюминиевая) труб в кейсе. Удобная эргономичная ручка, малые размеры. Предназначен для расширения труб диаметром: 3/8", 1/2", 3/8", 7/8", 1", 1-1/8". Размер фитингов 10мм-38мм. Комплектация: Труборасширитель эксцелдер - 1 штука. Насадки для труборасширителя - 7 штук. Кейс пластиковый. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	143 750,00	143 750,00	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
171	281420.000.000 058	68500818	Товар	Устройство давления	Двухконтурный манометрический коллектор для работы с фреонами R22, R134a, R410A, R407C. Диаметр манометров 80 мм. В комплекте 3 шланга 120 см. красный, желтый, синий: 5/16"-1/4"-5/16". Поставляется в кейсе. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	32 589,29	32 589,29	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру
172	257330.200.000 008	68501250	Товар	Труборез	Тип труборез. Вид трубореза роликовый. Типы привода ручной. Тип труб металл. Минимальный диаметр 4 мм. Максимальный диаметр 32 мм. Катанована из легированной инструментальной стали произведена. Высота (мм): 230. Внешний диаметр (мм): 4-32. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	6 696,43	6 696,43	Май	0	Зейнольдн С.	Согласно реестру







183	221930.500.000 001	68504271	Товар	Шланг поливинилхлоридный, толщина стенки - 2,5мм. Температура эксплуатации - от -20 до +50°С. Максимальное давление на рабочем - 30 атм/бар. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Метр	200	485,00	97 000,00	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
184	222319.990.000 010	68504423	Товар	Локс канализационный 740мм до 970 мм. Диаметр корпуса локса - 140 мм. Диаметр корпуса локса - от 740мм до 970 мм. Диаметр корпуса локса - 630 мм. Толщина корпуса локса - 45 мм. Максимальная нагрузка - 10 т. Материал локса - Полимер-песчаная смесь. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	17 500,00	35 000,00	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
185	273112.900.000 004	68504507	Товар	Шнур оптический Оптический патчкорд LC/UPC-LC/UPC SMDUPLEX 2.0шт (9/125) - 2 метра. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	4	1 625,00	6 500,00	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
186	263023.900.000 028	68508198	Товар	Модуль оптический SFP модуль	Запрос ценовых предложений	Штука	2	4 732,14	9 464,28	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
187	257330.650.000 023	68508361	Товар	Шруцповерт Максимальное количество оборотов - 1800 об/мин. Максимальный диаметр патрона - 13 мм. Минимальный диаметр патрона - 1,5 мм. Максимальный крутящий момент - 45 Н*м. Режим инструмента - безударный. Бюрократия шпинделя. Количество скоростей работы - 2. Подается рабочий зона. Реверс. 1 абдуктивные размеры не менее - (DxDxВ) 330 мм x 100 мм x 330 мм. Вес не менее - 1,6 кг. Длина кабеля - 5 м. Доприбливаемая мощность - 500 Вт. Максимальный диаметр сверления (сверло) - 25 мм. Максимальный диаметр сверления (металл) - 10 мм. Комплектация: Пластиковый кейс. Выдерживает - 1. Держи-шруцповерт - 1. Кейс - 1. Рукоятство по эксплуатации - 1. Свобода повисная - 1. Быстрая замена шестов. Максимальный диаметр крепежа, мм 10. Напряжение, В/Гц 230/50. Тип патрона - бесключевой. Число ступеней крутящего момента 21+1.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	23 263,39	46 526,78	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
188	281321.900.000 002	68508694	Товар	Насос Скорость вращения: 0,2-0,26 кг/мин. Напряжение-230В/50Гц. Motor-550В. Скорость вращения-1450 об/мин. Компрессор-безаварийный, воздушного охлаждения. Автоматическое отключение-38,5 бар. Рабочая температура-от 0 до +40°С. Смеситель/дегидратител.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	276 540,18	276 540,18	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
189	281314.900.000 085	68508783	Товар	Насос Насос для шруцповерти горячей воды. Чугунный корпус и ленточка, с мотором ротором. Корпус электродвигателя из легкого под давлением алюминия. Рабочее колесо - рессинированный, вал - закаленная нержавеющей сталь. Кожух ротора и гильза статора из нержавеющей стали. Диаметр резьбы осевая DN 50. Качество воды. Чистая. Класс защиты двигателя, IP 42. Класс изоляции-F. Кол-во скоростей вращения-3. Максимальная мощность, 1100 Вт. Максимальное расстояние, 360 мм. Содержание гликоля - 30%. Тип присоединения-фланцевое. Тип электродвигателя-Двухполюсный асинхронный с мотором ротором. Установка насоса-Вал двигателя в горизонтальном положении. Такая работа, наличие термомонтажа. Максимальное рабочее давление - 10 бар. Максимальная температура жидкости - 110 °С. Напряжение, 3 x 400В. Максимальный напор - 20м. Максимальный расход - 23 м³/ч. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	159 821,43	159 821,43	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
190	253120.300.000 018	68508877	Товар	Блок управления подприводом Двигатель пламени-Ионизационный электрод ION или ORA... с AQO3...A27. Время ожидания (tw)-2,5. Время до продувки (t1)-30. Безаварийные время зажигания (TSA)-3. Время после зажигания (3n)-2. Время до зажигания (3)-3. Ингервал между зажиганиями "OFF" и "ВУЗ" (4)-8. Ингервал времени от прова до начала продувки зажигания воздуха (t10)-3. Время работы воздушной заслонки в положении OPEN (t11)-12. Время работы воздушной заслонки в низкотемпературном положении (t12)-12. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	125 000,00	125 000,00	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
191	282520.300.000 001	68509012	Товар	Вентилятор Диаметр рабочего колеса, мм 500. Скорость вращения, об/мин 1323. Напряжение питания-1 фаза/220В/50Гц. Потребляемая мощность, кВт-0,424. Расход воздуха, м³/час-7000. Количество полюсов двигателя, шт-4. Вес, кг-8,8. Уровень шума, дБ-70. Габариты (ДхШхВ), мм 570*570*147. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	48 723,21	97 446,42	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
192	282520.300.000 001	68509159	Товар	Вентилятор Диаметр рабочего колеса, мм-450. Скорость вращения, об/мин-1339. Напряжение питания 1 фаза/220В/50Гц. Потребляемая мощность, кВт-0,249. Расход воздуха, м³/час-4950. Количество полюсов двигателя, шт-4. Вес, кг-8,7. Уровень шума, дБ-67. Габариты (ДхШхВ), мм 522*522*196. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	29 223,21	58 446,42	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру
193	281413.750.000 017	68509394	Товар	Запор Запор дисковой поворотный имеет мембранный тип присоединения с гладкими отверстиями. Конструкция с цельносварной осью затвора. Наличие защитного эпоксидного покрытия (в 150 мкм). Эластичное внутреннее уплотнение исключает контакт корпуса с рабочей средой. Давление номинальное PN - 16 бар. Тип управления - рукоятка. Тип присоединения - междифланцевый. Высокой крутящий момент - 303 Нм. Цвет затвора - Синий. Класс герметичности по ГОСТ 54808-2011 - "А", Материал корпуса - чугун. Материал локса - нержавеющей сталь. Тип уплотнения - EPDM (Дифланец применения в зависимости от используемой уплотнительной манжеты. EPDM - Вода, пар, морская вода,сжатый воздух, спирт, неорганические кислоты не высокой концентрации, щелочи, абразивные субстанции, карбоническая вода). Температура максимальная 110 °С. (Диаметр номинальный DN - 65 мм). Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	14 244,00	14 244,00	Май	0	Зейнольдлин С.	Согласно реестру

*Зейнольдлин С.*



194	281413.750.000 017	685096500	Товар Запор	Запор дисковый поворотный имеет межфланцевый тип присоединения с гладкими отверстиями. Конструкция с цельносварной осью затвора. Наличие защитного лакокрасочного покрытия (в 150 мкм). Эластичное внутреннее уплотнение исключает контакт корпуса с рабочей средой. Давление номинальное PN - 16 бар. Тип управления - ручное. Тип присоединения - межфланцевый. Высокой крутящий момент - 303 Нм. Цвет затвора - Синий. Класс герметичности по ГОСТ 54808-2011 - "А". Материал корпуса - чугу. Материал диска - нержавеющей сталь. Тип уплотнения - EPDM (Диапазон применения в зависимости от используемой уплотнительной манжеты: EPDM - Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирт, неорганические кислоты не высокой концентрации, щелочи, абразивные вещества, кислотная сода). Температура максимальная 110 °С. (Диаметр номинальный DN - 100 мм). Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	24 320,00	24 320,00	Май	0	Зейнолдзин С.	Согласно реестру
195	281413.750.000 017	68510751	Товар Запор	Запор дисковый поворотный имеет межфланцевый тип присоединения с гладкими отверстиями. Конструкция с цельносварной осью затвора. Наличие защитного лакокрасочного покрытия (в 150 мкм). Эластичное внутреннее уплотнение исключает контакт корпуса с рабочей средой. Давление номинальное PN - 16 бар. Тип управления - ручное. Тип присоединения - межфланцевый. Высокой крутящий момент - 303 Нм. Цвет затвора - Синий. Класс герметичности по ГОСТ 54808-2011 - "А". Материал корпуса - чугу. Материал диска - нержавеющей сталь. Тип уплотнения - EPDM (Диапазон применения в зависимости от используемой уплотнительной манжеты: EPDM - Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирт, неорганические кислоты не высокой концентрации, щелочи, абразивные вещества, кислотная сода). Температура максимальная 110 °С. (Диаметр номинальный DN - 150 мм). Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	37 872,00	37 872,00	Май	0	Зейнолдзин С.	Согласно реестру
196	267013.000.000 006	68511182	Товар Фотокамера цифровая	Фотоаппарат зеркальный. Поддержка сменных объективов. Объектив в комплекте. Общее число МП -18.7. Число эффективных МП-18. Размер матрицы-APS-C. Крон-фактор-1.6. Тип матрицы-СМОС. Максимальное разрешение, px-3184 x 3456. Низколатентный фильтр-встроенный. Светочувствительность (ISO)-100 - 6400. Расширенные режимы ISO-ISO12800. Встроенная вспышка. Подключение внешней вспышки. Скорость съемки-3 кадр/с. Тип затвора-механический. Макс. серия снимков-∞. PEG синхрон. 6 RAW снимков. Таймер. Время работы таймера-2, 10 с. Видеорежимы-Оптический (пентазеркало). Режим Live View. Охват видосъемки-95 %. ЖК-экран-920000 точек, 3 дюйма. Тип ЖК-экрана-фиксированный. Выдержка-30 - 1/4000 сек. Выдержка X-Sync-1/200. Ручная настройка выдержки и диафрагмы. Экспозащита - +/- EV с шагом 1/3 ступени. Замер экспозиции-матричный, центральнозвешенный, общий (Evaluative), точечный, брекетинг экспозиции. Тип автофокуса-фазовый. Количество точек фокусировки-9. Ручная фокусировка. Фокусировка по лицу. Количество карт памяти-1. Тип карт памяти-SDHC, Secure Digital, SDXC. Форматы изображения-JPEG (2 уровня сжат.), RAW. Интерфейсы-Wi-Fi, USB, HDMI. Тип USB-2.0. Формат записи видео-MOV. Видеокодек-МPEG4. Максимальное разрешение видео-1920x1080. Количество кадров-50/60 HD. Количество кадров. FullHD-25/30. Время записи видео-размер видеофайла 4 Гб или 29 минут. Тип питания-аккумулятор. Модель аккумулятора-LP-E10. Емкость аккумулятора-500 снимков. Матрица корпуса-пластик. Дополнительные возможности-расширение для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера. Размер не менее-129x102x77 мм. Вес-436 г. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	165 000,00	165 000,00	Май	0	Зейнолдзин С.	Согласно реестру
197	282313.500.000 000	68511340	Товар Шкаф холодильный	Агрегат воздушного охлаждения. Тип компрессора - полугерметичный поршневой. Режим работы агрегата-фреонотемпературный. Тип масло-полиэфирное синтетическое. Количество компрессоров на агрегат-однокомпрессорный агрегат. Потребляемая мощность: 10,5-квт / 18,4- Параметры камеры V=м3: До 250 м3. Температура в камере T=°C: 0 +5°C. Холодильная мощность: квт: 15 квт. Фреон: R-404a-R507. В комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления. Агрегат в корпусе. Доставка, установка и запуск за счет поставщика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	3 889 658,93	3 889 658,93	Май	0	Зейнолдзин С.	Согласно реестру
198	282313.500.000 005	68511453	Товар Шкаф холодильный	Агрегат воздушного охлаждения. Тип компрессора-герметичный. Режим работы агрегата-фреонотемпературный. Количество компрессоров на агрегате - однокомпрессорный агрегат. Потребляемая мощность: 21-квт / 30,4- Параметры камеры V=м3: До 300м3. Температура в камере T=°C: -15 -18°C. Холодильная мощность: квт: 22,2кВт. Фреон: R-404a-R507. В комплекте с воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления. Агрегат в корпусе. Доставка, установка и запуск за счет поставщика.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	5 580 120,54	5 580 120,54	Май	0	Зейнолдзин С.	Согласно реестру



199	620920.000.000.013	68511822	Услуга	предоставление доступа к информационным ресурсам	Доступ к справочно-информационной системе «Осетуэти»	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	184 414,00	184 414,00	Май	0	Машкалова Ж.	Согласно реестру
200	620230.000.000.001	68511885	Услуга	Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы	Сопровождение программного обеспечения Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана (СР Президент) согласно техническим требованиям, а так же дополнительные консультации и обновления не типовых информационных баз.	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	1 200 000,00	1 200 000,00	Май	0	Машкалова Ж.	Согласно реестру
201	812913.000.000.000	68513803	Услуга	Услуги по дезинфекции, дератизации и антагонизации	Услуги санитарные (дезинфекция, дератизация и антагонизация)	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	432 000,00	432 000,00	Май	0	Есинабекова Н.	Согласно реестру
202	841212.033.000.000	68514300	Услуга	Услуги по периодическому медицинскому осмотру персонала	Услуги по периодическому медицинскому осмотру персонала	Запрос ценовых предложений	Одна услуга	1	600 000,00	600 000,00	Май	0	Есинабекова Н.	Согласно реестру
203	212024.600.000.000	68514482	Товар	Аптечная медицинская	Набор первой помощи коллективный на 100 чел. пластиковым чехлом	Запрос ценовых предложений	Штука	1	69 305,00	69 305,00	Май	0	Есинабекова Н.	Согласно реестру
204	201551.000.000.002	68514895	Товар	Хлорид калия	Белое кристаллическое вещество без запаха, хорошо растворимое в воде. Флакон 250 г	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	31 644,00	31 644,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
205	201441.500.000.001	68515056	Товар	Дифениламины	Органическое вещество с формулой (С6Н5)2NH. Также его называют N-фениланинобензолом. Представляет из себя бесцветные кристаллы, темнеющие на свету. Флакон 100 г	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	86 540,00	86 540,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
206	205959.690.000.000	68515452	Товар	Стандартный образец	МСО ионов селена (НК-ЭК) №030202 5 мл, 1г/мл; ГССО 1877-2000.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	3	10 150,00	30 450,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
207	205959.690.000.000	68515665	Товар	Стандартный образец	МСО нитрат-ионов (5А-1) №0025/98 5 мл, 1г/мл; ГССО 6696-93	Запрос ценовых предложений	Упаковка	3	12 000,00	36 000,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
208	201423.600.000.002	68515848	Товар	Глицерин	Бесцветная прозрачная жидкость с массовой долей глицерина (С3Н8О3), 99,3 %, плотность р при 20°С, 1,258-1,261г/см³, ГОСТ 6259-75, упаковка 1 литр	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	9 500,00	9 500,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
209	201325.200.000.000	68516014	Товар	Гидроксида натрия	Гравулированное вещество белого цвета, ХЧ (ГОСТ 4328 ТУ), упаковка 250 г	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	29 256,00	29 256,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
210	201451.390.000.001	68516248	Товар	Тиоцетамид	Белое или слегка желтоватое кристаллическое вещество, ч.д.д. Тиоцетамид, более 99% (уп.25 г). Содержание основного компонента более 99%. Цвет полосы на упаковке - красный. Упаковка по 25г.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	6	71 809,00	430 854,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
211	201331.700.000.005	68516363	Товар	Йодид калия	Бесцветная кристаллическая соль, желтоватая на свету. Упаковка 500 г	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	419 824,00	419 824,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
212	205959.100.000.027	68516569	Товар	Кресталал	Представляет собой порошок белого цвета. Формула: (С6Н10О5)n. Флакон по 250 г	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	113 083,00	113 083,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
213	201341.350.000.001	68516645	Товар	Тиосульфат натрия	Серооватно-розовый кристаллический порошок 5-ти водный, который представляет собой бесцветные кристаллы, растворимые в воде, нерастворимые в спирте, негорюч, взрывобезопасен, кристаллохимич. Формула: Na2S2O3 · 5H2O, флакон 250 г	Запрос ценовых предложений	Упаковка	2	63 656,00	127 312,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
214	205956.900.000.030	68517644	Товар	Метилловый оранжевый	Индикатор ч.д.д. представляет собой порошок оранжевого цвета. Формула C14H14N3O3SNa, флакон 100г	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	136 698,00	136 698,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
215	205952.100.000.504	68517975	Товар	Стадирид-пипр	Калий дигуанококсилат (K2C2O7) — неорганическое вещество, соль калия и дигуаноковой кислоты. Стадирид-пипр представляет собой порошок с тонкими наведенными химическими реактивами, необходим для приготовления титрованных (стандартных) растворов с заданным объемом и концентрацией (0,1 N. Химически чистый)	Запрос ценовых предложений	Упаковка	2	8 120,00	16 240,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
216	201343.100.000.000	68518172	Товар	Карбонат натрия	Карбонат натрия — неорганическое соединение, натриевая соль угольной кислоты с химической формулой Na2CO3. Бесцветные кристаллы или белый порошок, упаковка 250 г	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	131 578,00	131 578,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
217	201324.330.000.000	68518489	Товар	Кислота серная	Химическая формула — H2SO4 — бесцветная жидкость без запаха и цвета, сильная неорганическая кислота, отвечающая высшей степени окисления серы. ХТЧ, 93,6-95,6 %, упаковка 1 литр	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	6 750,00	6 750,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
218	201324.100.000.000	68518913	Товар	Воарол хлорид (кислота соляная)	Соляная кислота (также хлороводородная, или хлористоводородная кислота, химическая формула — HCl) — сильная химическая неорганическая кислота. Бесцветная, прозрачная, едкая жидкость, «дымчащаяся» на воздухе.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	6 400,00	6 400,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
219	205959.650.000.039	68518986	Товар	Раствор	Брифидный раствор — раствор с определенной устойчивой концентрацией водородных ионов, рН которых мало изменяется при прибавлении к ним небольших количеств едкого основания или сильной кислоты, а также при разбавлении и концентрировании.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	2	25 350,00	50 700,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру
220	201474.000.000.008	68519325	Товар	Спирт	Спирт, этиловый, медицинский (96%), упаковка-5л	Запрос ценовых предложений	Штука	3	3 500,00	10 500,00	Май	0	Исмагамбетов Б.	Согласно реестру

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



221	171213.100.000	685119450	Товар	Бумага идициктерная	Эпо специализиый химический реактив, нанесенный на фильтровальную бумагу. Используется для быстрого и бюджетного определения кислотности (рН) водородного показателя любой жидкости или смеси. Упаковка 100 штук плосконок	Запрос ценовых предложений	Упаковка	6	93 863,00	563 178,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
222	329912.130.000	68520540	Товар	Ручка канцелярская	Ручка шариковая, синяя	Запрос ценовых предложений	Штука	50	200,00	10 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
223	172314.500.000	68520670	Товар	Бумага для офисного оборудования	Формиг А4, плотность 80 гр/м2, 500 листовая, белая по С1Е 146% класс С	Запрос ценовых предложений	Штука	10	3 500,00	35 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
224	257111.910.000	68520985	Товар	Ножницы	Длина 16 см	Запрос ценовых предложений	Штука	5	750,00	3 750,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
225	257111.390.000	68521021	Товар	Нож	Нож канцелярский, 18 мм	Запрос ценовых предложений	Штука	5	700,00	3 500,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
226	329919.900.000	68521578	Товар	Скотч	Скотч прозрачный широкий, ширина 46 мм длина 260, толщина 50 мкр	Запрос ценовых предложений	Штука	3	2 700,00	8 100,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
227	172211.350.000	68521628	Товар	Полотенце	Листовые бумажные полотенца Z-складки (2-слой)	Запрос ценовых предложений	Штука	20	650,00	13 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
228	172312.700.000	68521701	Товар	Бумага	Файлы прозрачные, 60 мкр, с перфорацией, в упаковке 100 шт.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	5	1 800,00	9 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
229	259923.500.000	68521749	Товар	Скоба	Скобы для степлеров №10, №24/6	Запрос ценовых предложений	Штука	10	300,00	3 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
230	172312.700.000	68521890	Товар	Стрикер	Стрикер, разноцветный для заметок 75x75 мм, 320 листов, 4 цвета	Запрос ценовых предложений	Штука	10	800,00	8 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
231	222925.700.000	68522241	Товар	Папка	Папка пластиковая-регистратор А4, 70 мм	Запрос ценовых предложений	Штука	10	1 700,00	17 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
232	222925.900.000	68522275	Товар	Файл - вкладыш	Папка файловая на 40 файлов, А4 формат, корешок 21 мм, синяя	Запрос ценовых предложений	Штука	10	700,00	7 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
233	172312.700.000	68522303	Товар	Ежедневник	Блокнот с твердой обложкой, выполнен из материала Linc. Шпорожка и ярка цветовой гамма у всей линейки данной серии. Блок 276 в линейку. Размер - 10х16 см. Кол-во страниц — 336. Бумага — белая, плотность 70 г/м².	Запрос ценовых предложений	Штука	5	1 700,00	8 500,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
234	204132.570.000	68522340	Товар	Средство моеющее	Средство используется для мытья посуды, столовых приборов, изделий из стекла. Справляется с жирными налетами и предотвращает следы даже в холодной воде. Легкая пена обильно пенится, ароматом шипровоек. Средство не оставляет разводов и подтеков, полностью смывается водой. Объем 900 мл.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	1 800,00	9 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
235	222314.700.000	68531691	Товар	Жалюзи	Жалюзи пластиковые горизонтальные, цвет: белый, ширина 120 см, высота 160 см	Запрос ценовых предложений	Штука	1	8 500,00	8 500,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
236	221960.500.010	68532133	Товар	Перчатки	Перчатки нитриловые неопудренные перчатки на 100%-ного нитрила, 100 штук в упаковке	Запрос ценовых предложений	Упаковка	10	12 000,00	120 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
237	141922.290.000	68532432	Товар	Халат	Доброкачественные белые халаты, мужские и женские. Все размеры. (х/б, стойко воронник)	Запрос ценовых предложений	Штука	3	18 000,00	54 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
238	152032.990.000	68532686	Товар	Сабо	Сабо тапочки (без разъемов). Сабо ортопедические женские, испанская на толстой амортизирующей платформе	Запрос ценовых предложений	Пара	3	29 500,00	88 500,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
239	141922.290.000	68532862	Товар	Костюм	Мужчинский, классический унисекс, костюм дашинге, эластичные, прочные модели и легко поддающиеся деформации.	Запрос ценовых предложений	Штука	3	25 500,00	76 500,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
240	141932.350.000	68533204	Товар	Шапочка	Колпак медицинский из натурального хлопчатого полотна, многоразового использования, объем регулируется завязками.	Запрос ценовых предложений	Штука	3	4 500,00	13 500,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
241	212023.400.000	68533276	Товар	Тест-полоски	Тест-полоски на перекись водорода (уп.100 шт.), 0,5-25 мг/л (H2O2)	Запрос ценовых предложений	Упаковка	8	69 500,00	556 480,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
242	231923.300.000	68533726	Товар	Электрод лабораторный	pH-электрод ЭСК-10601/7 (специальный) ЭСК-10601/7 (кабель К 80,7)	Запрос ценовых предложений	Штука	1	33 900,00	33 900,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
243	205952.100.000	68533989	Товар	Смешатель-тпр	Применяется в качестве рабочих эталонных рН для воспроизведения плавки рН во время растворов при поверке и калибровке средств измерения рН	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	72 000,00	72 000,00	Май	0	Искагабетов Б.	Согласно реестру
244	205951.000.000	68534965	Товар	Петлон	Для выделения чистой культуры для подвержения синтетичной палочки. В упаковке 500 грамм. Состав г/л: декстроза 40; смесь пептичного перевара животной ткани и парвентического гидролизата казеина (1:1) 10; агар 15. Конечная величина рН 5,6±0,2 при 25°С.	Запрос ценовых предложений	Флакон	5	55 000,00	275 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
245	205952.100.000	68535157	Товар	Среды питательная	Среды для культивирования плесневых грибов и дрожжей. В упаковке 500 грамм. Состав г/л: декстроза 40; смесь пептичного перевара животной ткани и парвентического гидролизата казеина (1:1) 10; агар 15. Конечная величина рН 5,6±0,2 при 25°С.	Запрос ценовых предложений	Флакон	10	63 000,00	630 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
246	205952.100.000	68535186	Товар	Среды питательная	Питательная среда для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по биохимическому признаку ферментации лактозы (лактозоферментация шигеллы от лактозонокарических энтерик). Состав среды, грамм/литр: Парвентический гидролизат рыбной муки - 12,0; дрожжевой экстракт - 1,0; натрия хлорид - 3,4; Декстроза - 10,0; натрия сульфит, безводный - 0,8; натрия октоленон сульфат, 12-водный - 0,5; фруктан основной - 0,2; агар - 10,0±3,0. В виде осветло-желтого цвета, прозрачная. Кислотность среды: при 25°С инверт рН 7,4±0,2. Форма выпуска: сухой порошок в полиэтиленовых банках по 500 г.	Запрос ценовых предложений	Флакон	5	58 000,00	290 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру

*Ахажанова И.*



247	208952.100.000 036	68536296	Товар	Среды питательная	Среды для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов при анализе на стерильность. В упаковке 500 грамм. Состав г/л: пивоваренческий гидролизат казеина 15; дрожжевой экстракт 5; L-цистин 0,5; резавурин 0,001; глюкоза 5; хлорид натрия 2,5; тиогликолат натрия 0,5; агар 0,75. Конечная величина pH 7,1 ± 0,2 при 25°C.	Запрос ценовых предложений	Флакон	10	57 000,00	570 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
248	208952.100.000 299	68536391	Товар	Набор реагентов	Ораскан-гептициновый флюидный карбоновый, флуокс основной карбоновый, реактор Люголя. Кроме красящих веществ при своих способе ораскан применяют	Запрос ценовых предложений	Упаковка	5	12 000,00	60 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
249	208952.100.000 299	68536637	Товар	Набор реагентов	Метод ораскан микробиологический для выявления кислотоустойчивых микобактерий, актинобактерий и других кислотоустойчивых микроорганизмов. 1. Реактор флуокса (Пили. 2. Реактор метиленового синего. 3. Фосфатный бифер	Запрос ценовых предложений	Упаковка	5	9 500,00	47 500,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
250	201471.400.000 000	68536740	Товар	Масло	Иммерсионное масло используется в качестве иммерсионной жидкости при работе с автоконтинескими и аэрозольными объектами микроскопов всех видов (Флакон 100 мл)	Запрос ценовых предложений	Штука	3	5 000,00	15 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
251	201412.430.000 001	68536877	Товар	о-Ксилол	Оптическая смесь для удаления иммерсионного масла с объектива микроскопа	Запрос ценовых предложений	Штука	3	6 500,00	19 500,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
252	222929.900.000 034	68537348	Товар	Фильтр мембранный	Фильтры мембранные, 0,2 мкм, нитрат целлюлозы, диаметр 47 мм, белые с черной сеткой, стерильные, в индивидуальной упаковке, уп./100 шт.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	50	66 000,00	3 300 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
253	212024.900.000 005	68538450	Товар	Зонд-тампон	Зонд-тампон для отбора, транспортировки и хранения биологических проб в комплекте с пробиркой с транспортной жидкой средой, стерильный, в индивидуальной упаковке уп./100 шт.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	10	34 500,00	345 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
254	212024.900.000 005	68538608	Товар	Зонд-тампон	Зонд-тампон в пробирке 12x150 мм, стерильные, без транспортной среды, в индивидуальной упаковке.	Запрос ценовых предложений	Штука	200	150,00	30 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
255	222923.790.000 003	68538685	Товар	Воронка	Воронка изготовлена из полипропилена. Предназначена для переливания и фильтрации жидкостей. Подлежит автоклавированию.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	10	3 500,00	35 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
256	231923.300.000 170	68539503	Товар	Спиртовка	Спиртовка с металлической оправой для установки металлической сетки предназначена для подогрева открытым пламенем. Фильтр спиртовки изготовлен из асбестовых волокон. Изготовлена из химико-лабораторного стекла. Объем - 100 мл. Максимальная температура пламени до 900°C. Упаковка-1 шт.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	5 000,00	25 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
257	325012.000.000 009	68540092	Товар	Материал упаковочный серпялационный	Предназначен для размещения в ней лабораторных инструментов и других с целью их стерилизации в паровых стерилизаторах.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	45 000,00	90 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
258	325013.100.000 020	68540224	Товар	Плита лабораторная	Цвет пестель - темного-зеленый, тип жесткости - жесткая. Стерильные. Объем - 1 мкл. Общая длина-200 мм Материал- полистирол. Упаковка - 20 шт.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	10	4 500,00	45 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
259	259929.490.000 086	68540302	Товар	Штатив	Штатив металлическийержавоющий стали Ш-40/18 (40)гвсд, диаметр 18 мм, уп./5 шт.	Запрос ценовых предложений	Штука	20	7 500,00	150 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
260	231923.300.000 009	68540603	Товар	Груша	1 Груши для пипеток до 5 мл и 50 мл. Изготовлены из натурального карчука. Предназначены для дозирования жидкостей.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	2 000,00	10 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
261	231923.300.000 225	68540938	Товар	Короба	Короба коническая на 500 мл с горловиной 34 мм со шкалой. Емкость с цилиндрическим корпусом с закрученными краями из термостойкого стекла.	Запрос ценовых предложений	Штука	10,00	4 800,00	48 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
262	231923.300.000 225	68540997	Товар	Короба	Короба коническая 1000 мл, мерная, лабораторная, с цилиндрической горловиной 34 мм, термостойкая.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	6 500,00	65 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
263	231923.300.000 225	68541055	Товар	Короба	Короба коническая 2000 мл, мерная, лабораторная, с цилиндрической горловиной 34 мм, термостойкая.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	8 000,00	40 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
264	231923.300.000 195	68541102	Товар	Ставки	Ставки 250 мл, лабораторный, тип В, высотой с делениями и носиком, термостойкий.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	3 500,00	35 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
265	231923.300.000 195	68541146	Товар	Ставки	Ставки 500 мл, лабораторный, тип В, высотой с делениями и носиком, термостойкий.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	4 500,00	45 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
266	231923.300.000 195	68541169	Товар	Ставки	Ставки 1000 мл, лабораторный, тип В, высотой с делениями и носиком, термостойкий.	Запрос ценовых предложений	Штука	5	5 500,00	27 500,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
267	231921.000.000 000	68541616	Товар	Короба	Короба Бунзена, фильровальная, 2000 мл	Запрос ценовых предложений	Штука	5	35 000,00	175 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
268	231923.300.000 246	68541792	Товар	Пробирка	Пробирка биологическая ПБ2-16x150 мм. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86. В упаковке 100 штук. Пробирки в заводской упаковке передельены бумажой во избежание боя при транспортировке.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	10	9 500,00	95 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
269	212024.900.000 010	68541910	Товар	Пробирка важно-мерная	Пробирка важно-мерная для пробирок ПБ-16 по ТУ 9467-001-20502838-2012, нестерильные, 500 шт./уп.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	10	190 200,00	1 902 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
270	212024.900.000 003	68542229	Товар	Вага	Вага механическая гироскопическая хуртуринская хлопковая стерильная 250 гр. в индивидуальной упаковке. 1 гироскопичность — не менее 250 г. Возможность стерилизации без снижения качества.	Запрос ценовых предложений	Штука	20	1 500,00	30 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру

*Ахажанова И.*



271	265153,130,000 001	68542613	Товар	Измеритель спидометрирования	Принтип: Принтип лазерного рассеяния Ми Диапазон размеров: частота: 0,3 мкм, 0,5 мкм, 0,7 мкм, 1,0 мкм, 2,5 мкм, 5,0 мкм, 10 мкм. Точность: ±10%. Диапазон измерения: 0-3 000 000 ч/шт/фут (0-105 900 в/шт/фут) Частота дискретизации: 3 ~ 60 с/Скорость потока: 2,83 л/мин. Лазерный излучатель: 50 мВт, 780 нм. Хранение данных: 2 000 000 точек. Режимы связи: USB/RS232 Выход: паразитная питаемая линия. Батарей. Время зарядки: 3,5 часа. Диапазон рабочих температур: 0-50°С. Диапазон температур хранения: -20°С-60°С. Вес: 1,87 фута (850 г). Размеры: 6,69*4,33*1,97 дюйма.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	2 000 000,00	2 000 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
272	222211,300,000 014	68543117	Товар	Пакет	Атмосферные пакеты, материал высокой плотности, с синяком опленности BIO/BAZAR, с цветным пикетиром стратификации, объем 72 л, размер 1100x700 мм, толщина 50 мкм, ул./л/шт.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	2	150 000,00	300 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
273	139510,700,000 000	68547804	Товар	Салфетка	Изготовлен из микрофибры: 70% Полиэстер, 30% Полиамид. Антибактериальная. Материал обладает высокими абсорбционными свойствами при работе с агрессивными средами и низким водоотталкиванием. Лазерная обработка краев материала. Могут использоваться как при сухой, так и при влажной обработке. Не царапает поверхность. Предназначена для чистки помещений классов ISO 4 (СМР). Размер не менее 38*40 см.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	4 250,00	43 500,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
274	329111,900,000 007	68547920	Товар	Губка	Поролоновая профилированная хозяйственная губка с верхним слоем фибры. В упаковке 6 шт. Размер не менее: 122*86*48 мм	Запрос ценовых предложений	Упаковка	10	850,00	8 500,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
275	204131,900,000 001	68548150	Товар	Мыло	Мыло туалетное, антибактериальное, твердое, вес 90 г. В упаковке 3 шт.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	5	650,00	3 250,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
276	141922,290,010 001	68548510	Товар	Костюм	Медицинский, классический унисекс костюм. Ткань хлопок повышенной плотности: не дает усадку, не скатывается, не мнется. Цвет: голубой. Размер: от 42 по 50.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	25 500,00	255 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
277	141943,900,000 001	68551097	Товар	Контакт	Контакт медицинский, ткань хло, объем регулируется завязками.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	4 500,00	45 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
278	135201,3,700,000 001	68551260	Товар	Тапочки	Обеспечивают эффективный воздухообмен. Широкая колодка в носочной части. Знатьчатая и износостойкая подошва из ПВХ. Решение для релаксации объема и плотной фиксации стопы, при желании может использоваться в двух положениях. Внутренняя стелька выполнена целиком из натуральной кожи. Материал: натуральная кожа. Размеры: от 37 по 41.	Запрос ценовых предложений	Пара	10	29 500,00	295 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
279	141932,350,000 014	68551422	Товар	Халат	Халат хирургический, изготовлен из 3-слойного нетканого материала СМС (Стандарт - Мельгбурн - Стайбонд), выпускается с завязками на спине и горловине, рукава халата - регулируемые манжеты. Вероятность отложения на Stoffe. Плотность: не менее 40 г/кв. м. Сертификат (или иной документ) с указанием партии и его плотности от производителя.	Запрос ценовых предложений	Штука	300	1 200,00	360 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
280	141932,350,000 000	68551790	Товар	Шапочка	Оморозитель лабораторный колпак, изготовиваются из нетканых материалов: гипоаллергенность, воздухопроницаемость, нежесткость, водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам. Материал-СМС. Плотность-28, 40 г/м². Цвет-голубой, упаковка-50 шт.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	10	1 500,00	15 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
281	141932,350,000 000	68551890	Товар	Шапочка	Шапка медицинская- шапочка оребрена индивидуальной защиты одноразового применения, 100 шт. в упаковке	Запрос ценовых предложений	Упаковка	5	4 500,00	22 500,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
282	329911,900,000 019	68552429	Товар	Респиратор	Респиратор микрофибровый, складной, пылесборные и гигиенично упакованные в индивидуальную упаковку, для защиты органов дыхания от попадания мелких воздушно-капельных частиц (до 0,3 Мкр), в том числе в периоды инфекционных и вирусных заболеваний дыхательных путей.	Запрос ценовых предложений	Штука	20	450,00	9 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
283	141932,350,000 020	68552807	Товар	Маска	Маска трехслойная гигиеническая медицинская защитная на резинках с носовым фиксатором, одноразовая, 100 штук в упаковке.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	25	1 600,00	40 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
284	221960,500,010 002	68553006	Товар	Перчатки	Стерильные нитриловые перчатки, серые, текстурированные кончики пальцев, не содержат латекс, низкий уровень эндотоксической (максимальное количество эндотоксинов составляет 20 единиц на пар). Упакованы в индивидуальной упаковке для асептического наведения. В упаковке - 300 пар.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	1	266 340,00	266 340,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
285	221960,500,010 002	68553435	Товар	Перчатки	Производятся из нитрила синего или фиолетового цвета, непродрывные, с удлиненной манжетой (мин. 240 мм) и удобной окантовкой, которая позволяет легко надевать, надевно фиксировать и легко снимать перчатку. Размеры: М, S, В упаковке 50 пар.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	5	12 000,00	60 000,00	Июнь	0	Ахажанова И.	Согласно реестру
286	222211,300,000 014	68553928	Товар	Пакет	Пакет медицинский для сбора, хранения и утилизации мягких медицинских отходов (Класса А, В, Г). Плотность 40 нит/см2. Размер, мм 800*1100. Цвет соответствует цветовой маркировке отходов класса А, В, Г. На пакете располагается информационное окошко содержащее следующую информацию (на русском и казахском языках): - класс отходов - название ЛПУ - дата выброса отходов. - ФИО ответственного лица за выброс отходов. В рулоне 100 штук.	Запрос ценовых предложений	Рулон	4	5 700,00	22 800,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру

*Вручил*  
*Кайсенов Д.*



287	141932.350.000 020	68554150	Товар	Маска	Тип KN95 - Фильтр-грязь: 95%, твердых частиц 5 слоев фрикцион фильтров. Первый слой: ткань спанбонд, фильтр пыли микрон Вворой слой: для фильтрации промывочных загрязняющих веществ, автомобильных выхлопных газов, вторичного дыма, пылица, аэрозоль Гретин слой: ткань из активированного угля, вторичного дыма, пылица, фрикцион фильтрации микронной пыли Четвертый слой: плотный фильтр, ткань минимальной вязки Пятый слой: ткань спанбонд, фильтрует все виды вредных веществ	Запрос ценовых предложений	Штука	60	250,00	15 000,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
288	221960.500.010 004	68554231	Товар	Перчатки	Латексные перчатки неопудренные, 50 пар в упаковке размер L	Запрос ценовых предложений	Упаковка	4	8 050,00	32 200,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
289	221960.500.010 004	68554253	Товар	Перчатки	Латексные перчатки неопудренные, 50 пар в упаковке размер M	Запрос ценовых предложений	Упаковка	4	8 050,00	32 200,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
290	212013.990.000 509	68554954	Товар	Перчатки вологора	6% концентраты в канистрах	Запрос ценовых предложений	Длтр (9*6 дм.)	90	9 168,00	825 120,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
291	221960.500.010 000	68555072	Товар	Перчатки	Стерильные нитриловые перчатки для чистых помещений Класа 3 и выше, длина 30 см, Размер - 7,5 - 40 пар и 8 - 20 пар.	Запрос ценовых предложений	Пара	60	8 050,00	483 000,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
292	222211.300.000 014	68555317	Товар	Павет	Объем - 240 литров, диаметр 10 штук, грузоподъемность 80 кг. Паветы для мороза и для утилизации отходов.	Запрос ценовых предложений	Рулон	6	850,00	5 100,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
293	212024.900.000 008	68555374	Товар	Салфетка	Для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, Стерильная. Для поверхностей медицинского оборудования и прибора (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и реанимации); Для оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных столов (описта от иммерсионного масла); Для перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и др.;	Запрос ценовых предложений	Штука	9	8 120,00	73 080,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
294	139510.700.000 000	68555550	Товар	Салфетка	Превосходные моющие способности; собирает до 99,99% бактерий (подтверждено независимым институтом ВМА); убрка без разводов и ворск; повышенная устойчивость к механическому истиранию; легко отжимается и выжимается. Салфетка, голубая 5 штук/упаковке.	Запрос ценовых предложений	Упаковка	10	10 395,72	103 957,20	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
295	325012.000.000 009	68555927	Товар	Матрица ультрачистый стерилизационный	Павет для автоклавирувания с индикаторами стерилизации. Размер: от полного объема 4л. 30x50 см до полного объема 110 л. 70x120 см. Павет для автоклавирувания с индикаторами стерилизации по ТУ 9398-006-17547866-2008 (макс 150 С) с низким стобьем на +121 С и +134 С (макс 150 С). Паветы для автоклавирувания изготовлены из полипропиленовой пленки толщиной 40 мкм. Паветы для автоклавирувания с русскоязычной этикеткой снабжены одним индикатором стерилизации, который меняет окраску после автоклавирувания. Индикатор наносится на паветы для автоклавирувания методом флюоресцентной печати и представляет собой небольшую область термодоступительной краски, приобработавшей серый цвет при достижении стерилизации. Паветы для автоклавирувания используются при: - утилизации отходов с биологическими загрязнениями методом обжига, т.е. автоклавируванием при +134 С в течение 40 минут; - инвазивных загрязнений материалов автоклавируванием при +121 С; - стерилизации чистых изделий при +121 С	Запрос ценовых предложений	Штука	100	500,00	50 000,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
296	204132.270.000 004	68556001	Товар	Средство моющее	Моющее средство. Состав: вода, дуретсульфат натрия (янионное ПАВ); оксид лауратина (неионное ПАВ); полипропиленгликоль, глицерин(гтл); хлорид натрия; отдушка; этоксилат-пропиленат полиглицерина; феноксианол (консервант); 1,3-циклогександиметиламин (комплексобразователь); гипроксид натрия (омылитель жиров); метилдиэтилолзоний (консервант); красители; лимонен (отдушка); линалоол (отдушка); Объем - 900 мл. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штука	30	1 300,00	39 000,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
297	222121.970.000 000	68556434	Товар	Трубка	Силиконовая трубка лабораторная 8x12 мм	Запрос ценовых предложений	Метр	100	860,00	86 000,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
298	325013.170.000 006	68556783	Товар	Игла	Игла из нержавеющей стали 316, диаметр 6 мм. Высота 100 мм. Диаметр иглы 6 мм, высота иглы 60 мм. Диаметр верхнего цилиндра 10 мм, высота цилиндра 25 мм. Диаметр кольца 14 мм, высота кольца 3 мм. Высота головки 9 мм, диаметр головки 9 мм.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	9 941,16	19 882,32	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
299	325013.170.000 006	68556855	Товар	Игла	Игла из нержавеющей стали 316, диаметр 2 мм. Высота 100 мм. Диаметр иглы 2 мм, высота иглы 60 мм. Диаметр верхнего цилиндра 10 мм, высота цилиндра 27 мм. Диаметр кольца 14 мм, высота кольца 3 мм. Высота головки 13 мм, диаметр головки 6 мм.	Запрос ценовых предложений	Штука	2	9 941,16	19 882,32	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
300	2529929.490.000 293	68556969	Товар	Переходник	Переходник 13 мм. Диаметр наружной части 19 мм. Диаметр внутренней части 13 мм. Толщина 3 мм. / Переходник 8 мм. Диаметр наружной части 12 мм. Диаметр внутренней части 8 мм. Толщина 2 мм.	Запрос ценовых предложений	Штука	10	1 012,88	10 128,80	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру
301	302040.300.001 389	68557436	Товар	Реинна	Размер надвального уплотнителя: Диаметр наружной части 80 мм., диаметр внутренней части 60 мм., высота уплотнителя 16 мм., высота соска 20 мм., диаметр соска 8 мм., толщина уплотнителя 10 мм., внутренний диаметр резьбы соска 5 мм., шаг резьбы соска 1 мм.	Запрос ценовых предложений	Штука	1	22 000,00	22 000,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру

*Handwritten signature*



302	222129.700.000	68557591	Товар	Тройник полипропиленовый	Соединитель для трубок, У-образные полипропилен Диаметр внутренний-6 до 7 мм. Длина 54мм.	Запрос ценовых предложений	Штуца	4	550,00	2.200,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру	
303	231923.300.000	68557678	Товар	Флаккон	Флаккона стевянные объем 100 мл, нейтральное стекло гладкая горловина в комплекте с алюминированными колпачками Pir off К2-20 и резиновые пробки.	Запрос ценовых предложений	Штуца	3000	175,00	525.000,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру	
304	231923.300.000	68557678	Товар	Флаккон	Флаккона стевянные объем 50 мл, нейтральное стекло гладкая горловина в комплекте с алюминированными колпачками Pir off К2-20 и резиновые пробки.	Запрос ценовых предложений	Штуца	3000	175,00	525.000,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру	
305	329111.300.000	68557812	Товар	Швабра	Материал швабры - металл. Особенности-насадка в комплекте, телескопическая ручка. Тип насадки - плоский мол. Материал насадки - микрофибра. Конструкция насадки - несъемная. Длина насадки-44 см. Ширина насадки-14 см. Количество насадок-1 шт. Длина ручек-120-70 см. Доставка до заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штуца	5	9.500,00	47.500,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру	
306	222926.300.000	68557873	Товар	Фильтр	Капсульный фильтр. Материал фильтра: полипропиленовая ткань. Степень удержания: 5 мкм. Площадь фильтрации: 1,3 м²/14 кв. Фронт, кг: силиконовый парон гребенчатого фильтра с опрессованным удерживающим элементом для применения в фармацевтике - 54 единиц. Наружный диаметр-69 мм. Внутренний диаметр-43 мм. Длина-310 мм. Доставка до двери заказчика.	Запрос ценовых предложений	Штуца	6	113.500,00	681.000,00	Июль	0	Кайсенов Д.	Согласно реестру	
<b>ИТОГО:</b>											61048349,61				

Заместитель генерального директора по ОБ

Главный инженер

Главный бухгалтер

Менеджер по государственным закупкам

А. Сатбадалиева

С. Зейноллыдин

Ж. Манисхалиева

Н. Малкутов

*Handwritten signature*